



№ 003091

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 16.09.2024г. по 15.09.2027г.

Код ОКПД 2 22.23.19

Код ТН ВЭД 3925908009

№ RU.32528.04БСТ0.OC03.00361

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»
(ПАО "Ураласбест").
ОГРН 1026600626777, ИНН 6603001252. Адрес: 624260, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66. Телефон: 8 (34365) 41009, адрес
электронной почты: Office@uralasbest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный
комбинат» (ПАО "Ураласбест").
ОГРН 1026600626777, ИНН 6603001252. Адрес: 624260, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, 66. Телефон: 8 (34365) 41009, адрес
электронной почты: Office@uralasbest.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. № РОСС RU.32528.04БСТ0
от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Изделия профильные из минерально-полимерного композита, выпускаемые по ТУ
22.23.19-044-00281476-2024 «Изделия профильные из минерально-полимерного
композита». Торговая марка «Верста» «Versta». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Группа горючести Г2- умеренногорючие (ГОСТ 30244-94); Группа
воспламеняемости В2- умеренновоспламеняемые (ГОСТ 30402-96); группа
дымообразующей способности Д2- умеренно дымообразующая способность
(ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18); группа токсичности продуктов горения Т2-
умеренноопасные (ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20); группа распространения пламени
РП1- нераспространяющие (ГОСТ Р 51032-97)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-16/09/24 от 16.09.2024г.,
ООО «Вега» (Адрес: 107258, г. Москва, Игральная улица, д.10, этаж 1 пом
IV ком 7). Испытательная лаборатория «Орион» № РОСС
RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03 до 09.07.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.23.19-044-00281476-2024 «Изделия профильные из минерально-
полимерного композита». Сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-
2016 № РОСС RU.ФК11.К00896 от 19.07.2024 года, выдан ОС ООО
«РУСТЕХСЕРТ» свидетельство № РОСС RU.0001.13ФК11.

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

